

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ





FABER-CASTELL

since 1761

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ TK®-FINE VARIO L

- идеален для письма и черчения
- оснащен мягким и твердым механизмом: мягкий – амортизация наконечника при письме, твердый – наконечник фиксирован в корпусе при рисовании
- эргономичная область захвата из металла
- толщина линии по цвету кнопки
- 4 толщины линии
- индикация жесткости подвижным окошком
- экстрадлинный ластик высокого качества и 3 шт. резервных грифелей HB

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка	
13 53 00	0,35 мм, пластиковая коробка, 1 шт.	10	
13 55 00	0,5 мм, пластиковая коробка, 1 шт.	10	
13 57 00	0,7 мм, пластиковая коробка, 1 шт.	10	
13 59 00	1,0 мм, пластиковая коробка, 1 шт.	10	
13 53 00 0.35 (0.3)	13 55 00 0.5	13 57 00 0.7	13 59 00 1.0 (0.9)



МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ TK®-FINE

- идеален для письма и черчения
- убирающийся внутрь кончик обеспечивает безопасное ношение карандаша в кармане
- толщина линии по цвету кнопки
- качественный ластик и 3 шт. резервных грифелей HB

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
13 63 00	0,35 мм, картонная коробка, 10 шт.	10
13 65 00	0,5 мм, картонная коробка, 10 шт.	10
13 67 00	0,7 мм, картонная коробка, 10 шт.	10
13 69 00	1,0 мм, картонная коробка, 10 шт.	10
13 60 30	0,35, 0,5, 0,7 мм, пластмассовый пенал, 3 шт.	5
13 60 40	дисплей, 40 шт.	1

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
26 32 49	механический карандаш TK-FINE, 0,35мм, в блистере, 1 шт.	1 New
26 32 25	механический карандаш TK-FINE, 0,5мм, в блистере, 1 шт.	1 New
26 32 50	механический карандаш TK-FINE, 0,7мм, в блистере, 1 шт.	1 New
26 32 51	механический карандаш TK-FINE, 0,9мм, в блистере, 1 шт.	1 New



13 60 30



13 60 40

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ TK®-FINE 1306

- идеален для письма и черчения
- убирающийся внутрь кончик обеспечивает безопасное ношение карандаша в кармане
- толщина линии по цвету кнопки
- качественный ластик и 3 шт. резервных грифелей HB

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
13 06 19	0,5 мм, черный, в картонной коробке, 10 шт.	10
13 06 22	0,35, 0,5, 0,7 мм, в пластмассовом пенале, 3 шт.	5
13 06 28	0,7 мм, синий, в картонной коробке, 10 шт.	10



13 06 22



FABER-CASTELL

since 1761

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ TK®-FINE EXECUTIVE

- эргономичная область захвата
- убирающийся внутрь кончик
- металлический наконечник и экстрадлинный выдвигаемый ластик
- два варианта толщины наконечника: 0,5 мм и 0,7 мм, зеленый цвет

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
13 15 00	0,5 мм, зеленый, в картонной коробке, 5 шт.	5
13 17 00	0,7 мм, зеленый, в картонной коробке, 5 шт.	5



13 17 00

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ TK® 4600

- механический карандаш с заменяемыми наполнителями для письма, рисования и набросков
- эргономичная область захвата
- в концевой части карандаша встроена точилка для грифеля 2 мм
- длина 145 мм
- поставляется с наполнителем TK 99071 HB
- отдельные грифели TK 9071 11 степени твердости (6H-3B)

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
13 46 00	2 мм, в картонной коробке, 10 шт.	10



13 46 00

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ TK® 9400

- специальный карандаш серии ТК для письма, черчения и рисования
- 14 степеней твердости 6B-4H
- эргономичная область захвата
- в концевой части карандаша встроена точилка
- твердость 6B-4B, диаметр 3,15 мм
- твердость 3B-4H, диаметр 2 мм

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
13 94 00	2 мм, твердость HB, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 01	2 мм, твердость B, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 02	2 мм, твердость 2B, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 03	2 мм, твердость 3B, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 04	3,15 мм, твердость 4B, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 05	3,15 мм, твердость 5B, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 06	3,15 мм, твердость 6B, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 11	2 мм, твердость H, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 12	2 мм, твердость 2H, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 13	2 мм, твердость 3H, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 14	2 мм, твердость 4H, в карт. коробке, 5 шт.	5
13 94 20	2 мм, в картонной коробке, 5 шт.	5



13 94 ..

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ TK® 9500

- специальный падающий карандаш серии ТК для письма, черчения и рисования
- 5 степеней твердости 2B-2H
- длина 136 мм
- эргономичная область захвата
- в концевой части карандаша встроена точилка
- грифель толщиной 2 мм

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
13 95 00	2 мм, твердость HB, в карт. коробке, 10 шт.	10
13 95 20	2 мм, в картонной коробке, 5 шт.	5



13 95 ..



FABER-CASTELL

since 1761

ГРАФИТНЫЕ ГРИФЕЛИ ТК® 9071

- качественные графитные грифели пригодны для механических карандашей ТК 4600, 9400 и 9500
- набор 14 степеней твердости
- интенсивные черные полные линии
- длина 130 мм
- микропенка у твердости 6В–3В
- пленка у твердости НВ–6Н
- диаметр грифеля 6В–4В: 3,15 мм
- диаметр грифеля 3В–6Н: 2 мм

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
12 71 00	2 мм, твердость НВ, в карт. коробке, 10 шт.	5
12 71 01	2 мм, твердость В, в карт. коробке, 10 шт.	5
12 71 02	2 мм, твердость 2В, в карт. коробке, 10 шт.	5
12 71 03	2 мм, твердость 3В, в карт. коробке, 10 шт.	5
12 71 04	3,15 мм, твердость 4В, в карт. коробке, 10 шт.	3
12 71 05	3,15 мм, твердость 5В, в карт. коробке, 10 шт.	3
12 71 06	3,15 мм, твердость 6В, в карт. коробке, 10 шт.	3
12 71 10	2 мм, твердость F, в карт. коробке, 10 шт.	5
12 71 11	2 мм, твердость H, в карт. коробке, 10 шт.	5
12 71 12	2 мм, твердость 2H, в карт. коробке, 10 шт.	5
12 71 13	2 мм, твердость 3H, в карт. коробке, 10 шт.	5
12 71 14	2 мм, твердость 4H, в карт. коробке, 10 шт.	5
12 71 15	2 мм, твердость 5H, в карт. коробке, 10 шт.	5
12 71 16	2 мм, твердость 6H, в карт. коробке, 10 шт.	5



12 71 05

ТОЧИЛКА ДЛЯ ГРАФИТНЫХ ГРИФЕЛЕЙ ТК®

- для графитных грифелей диаметром до 2 мм

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
18 41 00	картонная коробка, 40 шт.	40



18 41 00

ТОЧИЛКА ДЛЯ ГРАФИТНЫХ ГРИФЕЛЕЙ ТК®

- для графитных грифелей диаметром от 2 мм до 3,15 мм

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
18 66 00	картонная коробка, 10 шт.	10



18 66 00

ЛАСТИК ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА В КОРПУСЕ 30103

- для устранения чертежной туши от технической ручки

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
18 03 00	картонная коробка, 10 шт.	10



18 03 00



FABER-CASTELL

since 1761

ГРАФИТНЫЕ ГРИФЕЛИ SUPER-POLYMER

- качественные графитные грифели
- пригодны для всех стандартных механических карандашей
- интенсивные черные полные линии
- практичная упаковка, позволяющая производить чистую замену грифеля благодаря насадке
- толщина линий по цвету
- 7 степеней твердости и 5 типов толщины линий
- одна упаковка содержит 12 грифелей

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
12 03 00	0,35 мм, твердость HB, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 03 01	0,35 мм, твердость B, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 03 11	0,35 мм, твердость H, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 03 12	0,35 мм, твердость 2H, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 05 00	0,5 мм, твердость HB, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 05 01	0,5 мм, твердость B, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 05 02	0,5 мм, твердость 2B, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 05 10	0,5 мм, твердость F, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 05 11	0,5 мм, твердость H, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 05 12	0,5 мм, твердость 2H, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 05 13	0,5 мм, твердость 3H, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 07 00	0,7 мм, твердость HB, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 07 01	0,7 мм, твердость B, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 07 02	0,7 мм, твердость 2B, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 07 11	0,7 мм, твердость H, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 07 12	0,7 мм, твердость 2H, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 09 00	1 мм, твердость HB, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 09 01	1 мм, твердость B, в карт. коробке, 12 шт.	12
12 14 11	1,4 мм, твердость B, в тубе, 6 шт.	12
12 05 44	дисплей, 144 шт.	1



12 03 ..
0.35 (0.3)



12 05 ..
0.5



12 09 ..
1.0 (0.9)



12 14 11
1.4



12 07 ..
0.7




12 05 44


ГРАФИТНЫЕ ГРИФЕЛИ POLYMER

- пригодны для всех стандартных механических карандашей
- 5 степеней твердости и 2 толщины линий


Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
52 15 00	0,5 мм, твердость HB, в карт. коробке, 12 шт.	12
52 15 01	0,5 мм, твердость B, в карт. коробке, 12 шт.	12
52 15 02	0,5 мм, твердость 2B, в карт. коробке, 12 шт.	12
52 15 12	0,5 мм, твердость H, в карт. коробке, 12 шт.	12
52 15 11	0,5 мм, твердость 2H, в карт. коробке, 12 шт.	12
52 17 00	0,7 мм, твердость HB, в карт. коробке, 12 шт.	12
52 17 01	0,7 мм, твердость B, в карт. коробке, 12 шт.	12
52 17 02	0,7 мм, твердость 2B, в карт. коробке, 12 шт.	12



52 15 00




52 17 00





FABER-CASTELL

since 1761



16 00 ..

TG1-S РАПИДОГРАФ

- кончик из нержавеющей стали
- для туши, растворимой в воде
- точные и надежные, с очень простым обслуживанием
- обозначение толщины линии и код цветов ISO на капсуле или баллончике для заправки тушью

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
16 00 01	1 мм, в картонной коробке, 1 шт.	1
16 00 02	2 мм, в картонной коробке, 1 шт.	1
16 00 13	0,13 мм, в картонной коробке, 1 шт.	1
16 00 14	1,4 мм, в картонной коробке, 1 шт.	1
16 00 18	0,18 мм, в картонной коробке, 1 шт.	1
16 00 25	0,25 мм, в картонной коробке, 1 шт.	1
16 00 35	0,35 мм, в картонной коробке, 1 шт.	1
16 00 50	0,5 мм, в картонной коробке, 1 шт.	1
16 00 70	0,7 мм, в картонной коробке, 1 шт.	1
16 02 40	технический набор, рапидографы TG1-S с аксессуарами, в пластмассовой коробке, 4 шт.	1



16 33 99

ТУШЬ ДЛЯ РАПИДОГРАФА TG1-S

- устойчивая к воздействию света, можно использовать для снятия копий, не размазывается, водостойкая и быстросохнущая

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
16 33 99	картонная коробка, 1 шт., 23 мл, черная	10

СТОЛЯРНЫЙ КАРАНДАШ

- для грубых поверхностей, древесины, камня
- грифель увеличенного размера
- незаточенный

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
51 28 35	в картонной коробке, 72 шт.	1



FABER-CASTELL

since 1761

КАПИЛЛЯРНЫЕ РУЧКИ ECCO PIGMENT

- идеальны для письма, рисования, набросков
- пигментные черные чернила
- водо- и светостойчивые
- позволяют рисование с линейкой и по шаблону
- длинный кончик с металлическим корпусом
- эргономичная область захвата
- металлический клип
- 8 типов толщины линии

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
16 60 03	0,3, 0,5, 0,7 мм, в пластмассовом пенале, 3 шт.	5
16 60 04	0,1, 0,3, 0,5, 0,7 мм, в пластмассовом пенале, 4 шт.	5
16 61 99	0,1 мм, в картонной коробке, 10 шт.	10
16 62 99	0,2 мм, в картонной коробке, 10 шт.	10
16 63 99	0,3 мм, в картонной коробке, 10 шт.	10
16 64 99	0,4 мм, в картонной коробке, 10 шт.	10
16 65 99	0,5 мм, в картонной коробке, 10 шт.	10
16 66 99	0,6 мм, в картонной коробке, 10 шт.	10
16 67 99	0,7 мм, в картонной коробке, 10 шт.	10
16 68 99	0,8 мм, в картонной коробке, 10 шт.	10
16 70 03	0,4, 0,6, 0,8 мм, в пластмассовом пенале, 3 шт.	5



16 60 03



16 67 99

0.1 мм	16 61 99	
0.3 мм	16 63 99	
0.5 мм	16 65 99	
0.7 мм	16 67 99	



FABER-CASTELL

since 1761

ЧЕРТЕЖНЫЙ ПЛАНШЕТ ТК®-СИСТЕМА


- двойное крепление гарантирует плавное перемещение рейсшины
- широкий зажим точно прикрепляет один или более листов, легко открывается и закрывается
- рейсшина обслуживается одной рукой, идеальна также для левшей
- двойной механизм с блокировкой (A3)
- на планшете и рейсшине практичные карманы, рейсшина с линейками 7° и 42° для изготовления изометрических чертежей
- масштаб настройки циркуля с маленьким отверстием для иглы
- сигнализационная система STOP/GO
- выемка для пальца с обеих сторон рейсшины
- рейсшина останавливается на обоих концах направляющей
- изготовлено из твердой пластмассы, легкий и исключительно стабильный
- антискользящие резиновые точки



17 12 74

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
--------	---------	------------------------

17 12 43	СИСТЕМА PLUS A3 с чертежной головкой, в картонной коробке, 1 шт.	1
17 12 73	СИСТЕМА A3, в картонной коробке, 1 шт.	1
17 12 74	СИСТЕМА A4, в картонной коробке, 1 шт.	1
17 57 03	сумка для чертежного планшета ТК®-СИСТЕМА A3, 1 шт.	1
17 57 04	сумка для чертежного планшета ТК®-СИСТЕМА A4, 1 шт.	1



17 12 73

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
--------	---------	------------------------

17 50 53	чертежная доска "TZ", формат A3, 1 шт.	1
17 27 20	лекала 927ABC, набор, 3 шт.	1
17 65 31	трехгранная линейка 853 HP/A, для архитекторов 1:20 - 125, в пластмассовом пенале, 1 шт.	1
17 65 32	трехгранная линейка 853 HP/B, для архитекторов 1:100 - 500, в пластмассовом пенале, 1 шт.	1
17 65 35	Трехгранная линейка 853 HP/D, школьная 1:20 - 100, в пластмассовом пенале, 1 шт.	1
17 65 36	трехгранная линейка 853 HP/F, инженерная 1:2,5 - 100 в пластмассовом пенале, 1 шт.	1




17 57 03

ЧЕРТЕЖНАЯ ГОЛОВКА ТК®-СИСТЕМА

- для чертежных планшетов DIN A3 и A4
- универсальный угольник
- линии для штриховки
- кнопка блокировки
- поворот угольника на 90°
- градуированная по 15°
- регулируется до 1°

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
--------	---------	------------------------

17 12 00	СИСТЕМА A3 и A4, в картонной коробке, 1 шт.	1
----------	---	---



17 12 00

РЕЙСШИНА ТК®-СИСТЕМА

- рейсшина для чертежного планшета пригодна для ТК®-СИСТЕМА DIN A3 и A4

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
--------	---------	------------------------

17 12 03	СИСТЕМА A3, в картонной коробке, 1 шт.	5
17 12 04	СИСТЕМА A4, в картонной коробке, 1 шт.	5




FABER-CASTELL

since 1761


ЛИНЕЙКА

- пригодна для детей и студентов
- закругленные кромки
- белая прозрачная пластмасса


Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
17 06 40	пластмассовый чехол, 1 шт., 15 см	40
17 12 20	пластмассовый чехол, 1 шт., 30 см	20
17 10 10	треугольная линейка, 1 шт.	20
17 20 66	чертежная линейка, 245x130x1,5мм, в пластмассовом пенале, 1 шт.	1
17 20 68	чертежная линейка, 175x95x1,3мм, в пластмассовом пенале, 1 шт.	1
17 26 01	чертежная линейка, 295x150x1,2мм, в пластмассовом пенале, 1 шт.	1
17 70 90	многофункциональный треугольник ТЕКА, 227x114x2.2мм, в пластмассовом пенале, 1 шт.	1
17 70 91	многофункциональный треугольник КОМБИ, 160x80x1.8мм, в пластмассовом пенале, 1 шт.	1
17 71 99	многофункциональный треугольник КОМБИ, 160x80x2.2мм, в пластмассовом пенале, 1 шт.	1



17 10 10



17 06 40




17 12 20


ЛИНЕЙКА GRIP

- привлекательный GRIP дизайн
- пригодна для детей и студентов
- закругленные кромки
- белая прозрачная пластмасса

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
New 17 10 15	пластмассовый чехол, 1 шт., 15 см	40
New 17 10 30	пластмассовый чехол, 1 шт., 30 см	20



17 10 15



17 10 30

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ С ЦИРКУЛЕМ QUICK GRIP 2001





FABER-CASTELL

since 1761

ЦИРКУЛЬ QUICK SET ULTRA-S

- циркуль высокого качества с регулировочным механизмом и с центральным колесиком
- макс. диаметр круга прибл. 340 мм
- обе ножки шарнирные

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
17 40 35	в пластмассовом пенале, 1 шт.	5



17 40 35

ЦИРКУЛЬ GIANT SPRINGBOW

- циркуль с усиленной конструкцией и центральным колесиком
- пригоден для учащихся и студентов
- макс. диаметр круга прибл. 340 мм
- с графитовым грифелем и резервуаром запасных грифелей
- длина 170 мм
- цвета: красный, синий и черный

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
17 42 06	3 цветных мотива, в пластмассовом пенале 1 шт.	5



17 42 06

ЦИРКУЛЬ QUICK-SET GRIP 2001

- циркуль высокого качества с регулировочным механизмом и центральным колесиком
- в дизайне GRIP 2001
- пригоден для учащихся и студентов
- макс. диаметр круга прибл. 390 мм
- длина 170 мм
- набор цветов: серебряный, черный, малиновый

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
17 44 72	серебряный, в пластмассовом пенале 1 шт.	5



17 44 72



FABER-CASTELL

since 1761

НАСАДКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЦИРКУЛЯ

- для всех стандартных циркулей и технических ручек
- диаметр наконечника 0,4 мм

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
16 30 40	0,4 мм, в пластиковой коробке 1 шт.	20



16 30 40

НАСАДКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЦИРКУЛЯ

- диаметр наконечника: 3,0 мм, 3,5 мм и 4,0 мм
- регулируемое, гексагональное крепление

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
16 30 00	3,0 / 3,5 / 4,0 мм, в пластиковой коробке 1 шт.	10



16 30 00

РЕЗЕРВНЫЕ ГРИФЕЛИ

- для всех стандартных циркулей

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
12 31 21	туба, 6 шт.	20

УДЛИНИТЕЛЬ 4,0 ММ

- для всех циркулей с диаметром наконечника 4 мм
- длина 150 мм

Индекс	Изделие	Мин. зак. /упаковка
17 40 04	пластиковая коробка, 1 шт.	5



17 40 04